



Cremona, lì 06/12/2024

DECRETO N. 678 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI AL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 17/11/2021 E REGISTRATO A CREMONA IL 30/11/2021 AL N. 1983 - SERIE 3, RELATIVO ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IRRIGUO DAI FONTANILI BURLONGO E BALARIN IN COMUNE DI VAILATE, TRAMITE LA ROGGIA FONTANILE IN TERRITORIO DI PALAZZO PIGNANO, CONCESSA ALL'UTENZA DELLA ROGGIA FONTANILE CON DECRETO PROVINCIALE N. 702 DEL 22/11/2021

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", concernente norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- l'art. 43 del R. D. 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque", indicante le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (nel seguito denominato Regolamento);
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59);
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s. m. – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 36 del vigente Statuto Provinciale;
- la delibera del Presidente n. 125 del 27.7.2022 "Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione";
- la deliberazione del Presidente n. 179 del 27/11/2024 di conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione Provinciale di Cremona fino al 20/01/2025 e la sua rettifica disposta con deliberazione del Presidente n. 180 del 27/11/2024;

Preso atto che:

- con Decreto della Provincia di Cremona n. 702 del 22/11/2021 è stata rilasciata agli Utenti della Roggia Fontanile la concessione per la derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo in comune di Pandino dai fontanili Burlengo e Balarin siti in comune di Vailate per il tramite della roggia Fontanile;
- all'art. 7 del disciplinare sottoscritto in data 17/11/2021 e registrato a Cremona il 30/11/2021 al n. 1983 - serie 3 è prescritto che il Concessionario presenti entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di notifica della concessione il progetto esecutivo della derivazione, relativo alla realizzazione delle opere prescritte dal Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio, così come specificate nell'art. 6 del summenzionato disciplinare;
- nell'art. 6 è stabilito che il concessionario deve:

- realizzare una difesa spondale su entrambe le sponde, ovvero in corrispondenza dei mappali 355, 356, 83 e 75 del fg. 4 del comune di Palazzo Pignano, da attuarsi con una palizzata in castagno per una lunghezza idonea, in prossimità dello scarico in Roggia Molina (mappale 83 del fg. 4 di Palazzo Pignano), al fine di garantire una buona officiosità idraulica del corso d'acqua,
- realizzare una difesa spondale, da attuarsi con palizzata in castagno su entrambi i lati dello scarico, e una risistemazione del fondo dell'alveo in corrispondenza dello scarico in Roggia Tormo (mappale 16 del fg. 6 di Palazzo Pignano),
- fornire la ruota oraria della distribuzione delle acque legate ai terreni irrigati e non alle proprietà;
- nel medesimo articolo 7 è prevista l'approvazione del progetto esecutivo a seguito del parere espresso del Consorzio di Bonifica;
Considerato che:
- con comunicazione del 22/11/2023 (prot. n. 100887) la Provincia ha concesso la proroga al deposito del progetto esecutivo;
- in data 16/10/2024, al prot. n. 82814, gli Utenti della Roggia Fontanile hanno depositato il progetto esecutivo delle opere richieste, consistente nella tavola illustrativa delle opere stesse;
- il Comune di Palazzo Pignano il 14/11/2024 (prot. n. 91750) ha trasmesso alla Provincia una comunicazione nella quale ha dichiarato che, per l'ottenimento dell'autorizzazione di competenza del Comune, è necessario sia depositata la pratica edilizia (SCIA), comprensiva dei diritti di segreteria e del DURC dell'Azienda esecutrice, in corso di validità;
- il Consorzio di Bonifica - Dugali Naviglio - Adda Serio ha autorizzato con propria nota, pervenuta il 22/11/2024 al prot. n. 94682, l'esecuzione delle opere, subordinata alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - i lavori realizzati dovranno essere conformi al progetto presentato, rispettare le prescrizioni e condizioni impartite con la presente autorizzazione ed essere eseguiti a perfetta regola d'arte, senza arrecare danno alcuno alle superfici di competenza consorziale;
 - a seguito di sopralluogo, vista la conformazione delle arginature, rispetto a quanto scritto dallo scrivente con prot. 0009249 del 24.12.2020, al fine di limitare il più possibile l'erosione delle stesse arginature, si ritiene più efficace la posa pietrame. Il quale dovrà avere una pezzatura del singolo masso non inferiore a 1/3 di mc avente quota di estradosso di almeno 50 cm di profondità rispetto al fondo dell'alveo;
 - i lavori realizzati all'interno dell'alveo del Fiume Tormo e Molino dovranno essere eseguiti senza mutare le dimensioni della sezione dell'alveo stesso, pertanto si dovrà mantenere invariata la larghezza della sezione del corso d'acqua, oltre alle quote di scorrimento del flusso idrico;
 - qualora per qualsivoglia causa, la posa del pietrame non venga eseguita, questa autorizzazione perderà d'efficacia, considerando qualsiasi altra opera, diversa da quanto autorizzato, un'opera abusiva;
- i Concessionari hanno trasmesso in data 26/11/2024 (prot. n. 95738) la ruota oraria di distribuzione delle acque riferita ai terreni e non alle proprietà;

Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 206 del 29.11.2021, in qualità di Responsabile del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- dott. Massimo Cremonini Bianchi, in qualità di responsabile del procedimento,
- Sabrina Cassi, in qualità di incaricata di istruttoria,

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione prot. n. 96177 del 27/11/2024

DECRETA

1. di approvare il progetto esecutivo predisposto dagli Utenti della Roggia Fontanile, ai sensi dell'art. 7 del disciplinare sottoscritto in data 17/11/2021, registrato a Cremona il 30/11/2021 al n. 1983 - serie 3 e approvato con il decreto della Provincia di Cremona, Settore Ambiente e Territorio, n. 702 del 22/11/2021;
2. di obbligare quindi i concessionari Utenti della Roggia Fontanile ad eseguire le opere secondo quanto disposto nell'allegato al presente decreto, così individuato:
Documento 1: tavola dei lavori da eseguire;
3. di obbligare i Concessionari ad eseguire le opere entro un mese dalla emissione del presente decreto, ottemperando alle prescrizioni del Consorzio di Bonifica come di seguito riportate:
 - al fine di limitare il più possibile l'erosione delle arginature, si ritiene più efficace la posa di pietrame, il quale deve avere una pezzatura del singolo masso non inferiore a 1/3 di m³ e una quota di estradosso di almeno 50 cm di profondità rispetto al fondo dell'alveo;

- i lavori realizzati all'interno dell'alveo del Fiume Tormo e della Roggia Molina devono essere eseguiti senza mutare le dimensioni della sezione dell'alveo stesso; pertanto si dovrà mantenere invariata la larghezza della sezione del corso d'acqua, oltre alle quote di scorrimento del flusso idrico;
- 4. di approvare la turnazione oraria riferita ai terreni da irrigare tramite le acque concesse con il citato decreto provinciale n. 702/2021 e riportata nell'allegato al presente decreto, così individuato:
Documento 2: ruota oraria di distribuzione delle acque;
- 5. di obbligare i Concessionari al rispetto di ogni altra prescrizione contenuta nel disciplinare citato;
- 6. di notificare tramite PEC il presente atto, completo di tutti i suoi allegati, agli Utenti della Roggia Fontanile, presso la delegata, signora Ferri Antonella, **azagrferri@luigieantonellass@pec.it**;
- 7. di trasmettere il presente atto a:
 - Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio, **info@pec.dunas.it**;
 - Comune di Palazzo Pignano, **comune.palazzopignano@mailcert.cremasconline.it**.

IL DIRIGENTE
ing. Mattia Guastaldi

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.